

FireCuda^a Gaming Hub

通过存储扩展坞渲染战斗氛围,为游戏装备 锦上添花 产品资料

点燃战场氛围

借助 Seagate FireCuda 游戏扩展坞,强化您的游戏体验。可定制的 RGB LED 灯管帮助渲染战斗氛围,高达 16TB 的容量安全、可靠地存储游戏装备中的所有大作。此外,双前置 USB-C 和 USB-A 端口,轻松连接外围设备并为其供电。

主要优势

- 高达 16TB 容量, 打造终极游戏库, 不影响游戏数量。
- 可定制的 RGB LED 灯光,营造史诗般的游戏氛围。
- 大胆而精致的设计,为游戏装备锦上添花。
- 利用免费的 Seagate Toolkit 软件,可定制的 RGB 即可实现全色和图案控制。
- 与 Razer Chroma[™] RGB 配合使用,同步所有兼容的外围设备。
- 双前置 USB-C 和 USB-A 端口,轻松连接外围设备并为其供电
- 利用 USB 3.2 Gen 1, 轻松实现即插即用。
- 支持垂直或水平放置,增强游戏装备的灵活性。







通过存储扩展坞渲染战斗氛围, 为游戏装备锦上添花

规格	8TB	16TB
地区	APAC	APAC
型号	STKK8000400	STKK16000400
UPC 条码	763649160428	763649160442
多件装 UPC	10763649160425	10763649160449
EAN 条码	3660619040193	3660619040216
可靠性		
Rescue Data Recovery Services 数据救援 服务	3	3
质保年限	3	3
产品尺寸		
长度(英寸/毫米)	8.11 英寸/206 毫米	8.11 英寸/206 毫米
宽度(英寸/毫米)	1.937 英寸/49.2 毫米	1.937 英寸/49.2 毫米
高度(英寸/毫米)	5.039 英寸/128 毫米	5.039 英寸/128 毫米
重量 (磅/千克)	2.743 磅/1.244 千克	2.985 磅/1.354 千克
零售包装盒尺寸		
长度(英寸/毫米)	3.15 英寸/'80 毫米	3.15 英寸/ 80 毫米
宽度(英寸/毫米)	9.291 英寸/236 毫米	9.291 英寸/236 毫米
高度(英寸/毫米)	9.173 英寸/233 毫米	9.173 英寸/233 毫米
重量 (磅/千克)	3.56 磅/1.615 千克	3.62 磅/1.642 千克
外包装箱尺寸		
长度(英寸/毫米)	13.976 英寸/355 毫米	13.976 英寸/355 毫米
宽度(英寸/毫米)	9.803 英寸/249 毫米	9.803 英寸/249 毫米
高度(英寸/毫米)	10.866 英寸/276 毫米	10.866 英寸/276 毫米
重量 (磅/千克)	15.249 磅/6.917 千克	15.362 磅/6.968 千克
托盘尺寸		
长度(英寸/毫米)	42.874 英寸/1,089 毫米	47.992 英寸/1219 毫米
宽度(英寸/毫米)	39.803 英寸/1,011 毫米	40 英寸/1016 毫米
高度(英寸/毫米)	44.016 英寸/1,118 毫米	45.236 英寸/1,149 毫米
重量 (磅/千克)	739.686 磅/335.516 千克	786.248 磅/356.636 千克
装运数量		
外包装箱中的包装盒数量	4	4
每个托盘中的外包装箱数量	48	48
托盘层数	4	4

¹用于 Mac 时可能需要重新格式化。

2 兼容性根据用户硬件配置及操作系统的不同而异。

- 与大多数 Windows 和 macOS 系统兼容。详细信息,请访问 seagate.com/os^{1,2}
- Seagate[®] FireCuda[®] 游戏扩展坞 4 英尺 (1.2 米) USB 3.0 连接线
 电源适配器
- 快速安装指南

SEAGATE.COM

© 2021 年希捷科技有限公司版权所有。保留所有权利。Seagate、Seagate Technology和 Spiral 标识是希捷科技有限公司在美国和或其他国家或地区的注册商标。FireCuda和 FireCuda标识是希捷科技有限公司或其树屑公司在美国和或其他国家或地区的商标或注册商标。所有其他商标或注册商标。的专有者明有。涉及疾盘容量时,一千兆字节(或 GB)等于十亿字节,一兆兆字节(或 TB)等于一万亿字节。您的计算机操作系统可能使用不同的衡量标准,因此会报告较低的容量。此外,一些别出的容量用于格式化和其他功能,因此无法用于数据存储。实际数据传输速率可能因操作环境和其他因素而异,如所选接口和硬盘容量。Seagate 保留更改产品供应或规格的权利,届时不再另行通知。DS2068-