



产品资料

Beskar™ Ingot Drive 特别版 FireCuda SATA SSD



官方授权的 Beskar™ Ingot Drive 外观时尚，性能出色。这款特别版 FireCuda SATA SSD 采用 beskar ingot 设计，非常适合追求游戏速度和容量的收藏爱好者。此外，外形纤薄，以星球大战为主题，提供多种构建选择，易于安装。



主要特性：

这款 SATA SSD 的灵感源自 The Mandalorian 的 beskar ingot 设计。

这款收藏级硬盘采用 beskar ingot 设计，灵感源自 *The Mandalorian™* 和其帝国印章。

2.5 英寸 SATA 纤薄外形，支持多种安装选项，既可用于装配新电脑，也可用于升级旧电脑。

设计精妙，非常适合以星球大战为主题的电脑装配。


高顺序读/写速度（高达 560/540MB/秒），可实现更快的下载、安装和多任务处理。

DWPD 高达 0.3，MTBF 高达 180 万小时，TBW 高达 1,170TB，持久耐用。

5 年有限责任质保，3 年 Rescue Data Recovery Services 数据救援服务，让您尽享安心。

利用免费的 DiscWizard™ 和 SeaTools™ 软件，轻松向计算机添加新硬盘，并监控硬盘运行状况和性能。






规格	2TB	1TB
标准型号	ZA2000GM10011	ZA1000GM10011
界面	SATA 6Gb/秒	SATA 6Gb/秒
NAND 闪存	3D TLC	3D TLC
外形规格	2.5 英寸 × 7 毫米	2.5 英寸 × 7 毫米
性能		
顺序读取 (最大, MB/秒), 128KB ¹	560	560
顺序写入 (最大, MB/秒), 128KB ¹	540	540
随机读取 (最大, IOPS), 4KB QD32 ¹	90,000	90,000
随机写入 (最大, IOPS), 4KB QD32 ¹	90,000	90,000
耐用性/可靠性		
总写入字节数 (TB)	1,170	600
平均故障间隔时间 (MTBF, 小时)	1,800,000	1,800,000
Rescue Data Recovery Services (年) ²	3	3
质保年限	5	5
电源管理		
运行功耗, 平均 (瓦)	2.8	2.7
闲置功耗, 平均 (瓦)	0.128	0.12
DevSleep (mW)	5	5
环境		
运行时内部温度 (°C)	0°C – 70°C	0°C – 70°C
非运行时温度 (°C)	-40°C – 85°C	-40°C – 85°C
非运行时抗冲击性: 0.5 毫秒 (G)	1,500	1,500
物理		
最大高度 (毫米/英寸)	7.1 毫米/0.249 英寸	7.1 毫米/0.249 英寸
最大宽度 (毫米/英寸)	70.1 毫米/2.759 英寸	70.1 毫米/2.759 英寸
最大长度 (毫米/英寸)	100.35 毫米/3.95 英寸	100.35 毫米/3.95 英寸
重量 (克/磅)	50 克/0.11 磅	50 克/0.11 磅
特殊特性		
TRIM	是	是
S.M.A.R.T.	是	是
无卤素	是	是
符合 RoHS	是	是

¹ 从新格式化的硬盘中获得全新开箱 (FOB) 性能。性能可能因 SSD 的固件版本、系统硬件和配置而异。性能基于 Windows 10 主机上的 CrystalDiskMark v.6.0.0 x64。

² Rescue Data Recovery Services 数据救援服务供应国家/地区视具体情况而定。



规格			
零售包装	包装盒尺寸	外包装箱尺寸	托盘尺寸
长度 (英寸/毫米)	6.181 英寸/157 毫米	10.709 英寸/272 毫米	47.992 英寸/1,219 毫米
宽度 (英寸/毫米)	6.102 英寸/155 毫米	7.48 英寸/190 毫米	40 英寸/1,016 毫米
厚度 (英寸/毫米)	0.906 英寸/23 毫米	9.134 英寸/232 毫米	41.22 英寸/1,047 毫米
重量 (磅/千克)	0.397 磅/0.18 千克	5.049 磅/2.29 千克	434.311 磅/197 千克
数量			
外包装箱中的包装数量	10		
每个托盘中的外包装箱数量	80		
托盘层数	4		

系统要求	内附
------	----

- SATA 6Gb/秒或 SATA 3Gb/秒端口
- Windows® 10、Windows® 11
- Linux
- Beskar™ Ingot Drive 特别版 FireCuda® SATA SSD

地区	型号	容量	有限质保 (年)	UPC 条码	EAN 条码	多件装 UPC
WW	ZA1000GM1A011	1TB	5	763649171189	8719706428200	10763649171186
WW	ZA2000GM1A011	2TB	5	763649172704	8719706429702	10763649172701

seagate.com



© 2021 年希捷科技有限公司版权所有。保留所有权利。Seagate、Seagate Technology 和 Seagate 标记是希捷科技有限公司在美国和/或其他国家或地区的注册商标。FireCuda 和 FireCuda 标识是希捷科技有限公司或其附属公司在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。PCIe 文字商标和/或 PCIeExpress 设计商标是 PCI-SIG 的注册商标和/或服务商标。所有其他商标或注册商标归各自所有者拥有。在用于衡量硬盘容量时，一千兆字节（或 GB）等于十亿字节，一兆兆字节（或 TB）等于一万亿字节。由于计算标准的不同，您的电脑操作系统可能会显示低于标注的容量。另外，容量的一部分用于格式化和其它功能，因此不能用于数据存储。实际数据传输速率可能因操作环境和其他因素而异，如所选接口和硬盘容量。希捷保留未经事先通知和更改产品供应或规格的权利。DS2087.2-2111CN 2021 年 11 月