



LEMBAR DATA

## Beskar™ Ingot Drive Special Edition FireCuda SATA SSD



Jajaran Hard Disk Beskar™ Ingot berlisensi resmi ini akan menghadirkan personalitas dan profesionalisme dalam kehidupan Anda. FireCuda SATA SSD Edisi Khusus ini diciptakan dengan desain Beskar Ingot Star Wars, sempurna bagi para kolektor sejati yang ingin menikmati kecepatan dan kapasitas besar untuk battlestation mereka. Ditambah, dengan ukuran ramping, desain bertema *Star Wars* yang memiliki banyak pilihan pemasangan.



### Fitur Utama:

---

SATA SSD ini terinspirasi oleh beskar ingot The Mandalorian.

---

Dibuat dengan desain beskar ingot, tema yang dapat dikoleksi ini terinspirasi dari *The Mandalorian™*, lengkap dengan stempel kekaisarannya.

---

Ukuran SATA 2,5 inci yang ramping memungkinkan pilihan pemasangan serbaguna untuk peningkatan atau perakitan PC baru.

---

Desain kokoh yang sempurna untuk rakitan PC bertema Star Wars.

---

Manfaatkan kecepatan baca/tulis berurutan hingga 560/540 MB/detik untuk unduhan, pemasangan, dan multitugas yang lebih responsif.

---

Daya tahan lama dengan 0,3 DWOD, 1,8 juta MTBF, dan hingga 1.170 TBW


---

Nikmati ketenangan pikiran dengan garansi selama 5 tahun dan Rescue Data Recovery Services selama 3 tahun terdepan di industri.

---

Tambahkan hard disk baru ke komputer Anda, lalu pantau kondisi serta performa hard disk dengan perangkat lunak DiscWizard™ dan SeaTools™ gratis.






## Beskar™ Ingot Drive

### Special Edition FireCuda SATA SSD

Spesifikasi	2 TB	1 TB
Model Standar	ZA2000GM10011	ZA1000GM10011
Antarmuka	SATA 6 Gb/detik	SATA 6 Gb/detik
Memori Flash NAND	3D TLC	3D TLC
Bentuk dan Ukuran	2,5 inci × 7 mm	2,5 inci × 7 mm
<b>Kinerja</b>		
Baca Berurutan (Maks., MB/dtk), 128 KB <sup>1</sup>	560	560
Tulis Berurutan (Maks., MB/dtk), 128 KB <sup>1</sup>	540	540
Baca Acak (Maks. IOPS), 4 KB QD32 <sup>1</sup>	90.000	90.000
Tulis Acak (Maks., IOPS), 4 KB QD32 <sup>1</sup>	90.000	90.000
<b>Ketahanan/Keandalan</b>		
TB (Byte Total Tertulis)	1170	600
Waktu Rata-Rata Sebelum Kerusakan (MTBF, jam)	1.800.000	1.800.000
Layanan Pemulihan Data Rescue (tahun) <sup>2</sup>	3	3
Garansi, Terbatas (tahun)	5	5
<b>Manajemen Daya</b>		
Daya Aktif, Rata-Rata (W)	2,8	2,7
Daya Idle, Rata-rata (W)	0,128	0,12
DevSleep (mW)	5	5
<b>Lingkungan</b>		
Suhu, Operasi Internal (°C)	0 °C – 70 °C	0 °C – 70 °C
Suhu, Tidak Beroperasi (°C)	-40 °C – 85 °C	-40 °C – 85 °C
Benturan, Tidak beroperasi: 0,5 ms (G)	1.500	1.500
<b>Fisik</b>		
Tinggi (mm/inci, maks.)	7,1 mm/0,249 in	7,1 mm/0,249 in
Lebar (mm/inci, maks)	70,1 mm/2,759 in	70,1 mm/2,759 in
Tebal (mm/in, maks)	100,35 mm/3,95 in	100,35 mm/3,95 in
Berat (g/lb)	50 g/0,11 lb	50 g/0,11 lb
<b>Fitur Khusus</b>		
POTONG	Ya	Ya
S.M.A.R.T.	Ya	Ya
Bebas Halogen	Ya	Ya
Sesuai Dengan RoHS	Ya	Ya

<sup>1</sup> Performa FOB (fresh out of box) yang diperoleh dari hard disk yang baru saja diformat. Performa dapat beragam, tergantung pada versi firmware SSD, perangkat keras sistem, dan konfigurasi. Performa berdasarkan CrystalDiskMark v.6.0.0 x64 di host Windows 10.

<sup>2</sup> Rescue Data Recovery Services tidak tersedia di semua negara.



# Beskar™ Ingot Drive

## Special Edition FireCuda SATA SSD

Spesifikasi			
Kemasan Ritel	Dimensi Kotak	Dimensi Karton Utama	Dimensi Palet
Panjang (in/mm)	6,181 in/157 mm	10,709 in/272 mm	47,992 in/1.219 mm
Lebar (in/mm)	6,102 in/155 mm	7,48 in/190 mm	40 in/1.016 mm
Tebal (in/mm)	0,906 in/23 mm	9,134 in/232 mm	41,22 in/1.047 mm
Berat (lb/kg)	0,397 lb/0,18 kg	5,049 lb/2,29 kg	434,311 lb/197 kg
Jumlah			
Kotak per Karton Utama	10		
Karton Utama per Palet	80		
Lapisan Palet	4		

Persyaratan Sistem	Apa yang Termasuk?
--------------------	--------------------

- Port SATA 6 Gb/dtk atau SATA 3 Gb/dtk
- Windows® 10, Windows® 11
- Linux
- Beskar™ Ingot Drive Special Edition FireCuda® SATA SSD

Kawasan	Nomor Model	Kapasitas	Garansi Terbatas (tahun)	Kode UPC	Kode EAN	UPC Multi-Paket
WW	ZA1000GM1A011	1 TB	5	763649171189	8719706428200	10763649171186
WW	ZA2000GM1A011	2 TB	5	763649172704	8719706429702	10763649172701

seagate.com



© 2021 Seagate Technology LLC. Semua hak dilindungi undang-undang. Seagate, Seagate Technology, dan logo Spiral adalah merek dagang terdaftar dari Seagate Technology LLC di Amerika Serikat dan/atau negara lain. FireCuda dan logo FireCuda adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Seagate Technology LLC atau salah satu perusahaan afiliasi di Amerika Serikat dan/atau negara lain. Logo teks PCIe dan/atau logo desain PCIeExpress adalah merek dagang terdaftar dan/atau merek layanan dari PCI-SIG. Semua merek dagang atau merek dagang terdaftar lainnya adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing. Jika mengacu pada kapasitas hard disk, satu gigabyte, atau GB, sama dengan satu miliar byte, sedangkan satu terabyte, atau TB, sama dengan satu triliun byte. Sistem operasi komputer Anda mungkin menggunakan standar pengukuran berbeda dan akan melaporkan kapasitas yang lebih rendah. Selain itu, sejumlah kapasitas tercantum digunakan untuk pemformatan dan fungsi lain, karenanya tidak akan tersedia untuk penyimpanan data. Laju data sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada lingkungan operasi dan berbagai faktor lainnya, seperti antarmuka pilihan dan kapasitas hard disk. Seagate berhak mengubah penawaran atau spesifikasi produk tanpa pemberitahuan. DS2087.2-2111ID November 2021