



Ficha técnica

Sala de juego

Sumérjase en el juego con la Game Drive Hub for Xbox. Construya una bóveda de juegos de primera con 8 TB de almacenamiento, mientras que el diseño llamativo del concentrador complementa toda su estación de juegos de Xbox. La barra de luz LED que viene incluida ilumina su centro de juegos con el color verde de Xbox, mientras que los puertos USB-C y USB-A frontales mantienen todos sus elementos esenciales cargados y listos para la acción.

Principales ventajas

- Hasta 8 TB de capacidad para crear la mejor bóveda de juegos sin sacrificar títulos.
- Game Drive almacena juegos de Xbox Series X|S y reproduce juegos de todas las generaciones de Xbox One.
- Puertos USB-C y USB-A frontales dobles para conectar y alimentar sus periféricos
- Un diseño audaz y refinado, creado para complementar su Xbox.
- Se coloca en posición vertical u horizontal para una máxima flexibilidad en la estación de batalla.
- Cree una atmósfera de juego épica con la iluminación LED verde de Xbox que viene incluida.
- Bus de alimentación USB 3.2 de 1.ª generación para realizar una instalación fácil y rápida sin necesidad de herramientas.
- Incluye tres años de Rescue Data Recovery Services para recuperación de datos









CONCENTRADOR DE ALMACENAMIENTO PARA CREAR ATMÓSFERAS PARA XBOX

AMER	Especificaciones	8 TB
Modelo STKW8000400 Código IPC 763849161623 Multipacks UPC 10763849161620 Código EAN 3660619041299 Fishidad 3 Rescue Data Recovery Services para recuperación de datos 3 Garantía limitada (años) 1 Dimensionas del producto 1 Longitud (pulg. / mm) 8.11 pulg. / 206 mm Ancho (pulg. / mm) 1.937 pulg. / 49.2 mm Altura (pulg. / mm) 5.039 pulg. / 128 mm Peso (lb / kg) 2.985 lb / 1.354 kg Dimensiones de la caja minorista 2.985 lb / 1.354 kg Longitud (pulg. / mm) 3.15 pulg. / 80 mm Ancho (pulg. / mm) 9.291 pulg. / 236 mm Altura (pulg. / mm) 9.173 pulg. / 233 mm Peso (b / kg) 3.62 lb / 1.642 kg Dimensiones de la caja principal 1 Longitud (pulg. / mm) 13.976 pulg. / 355 mm Ancho (pulg. / mm) 13.976 pulg. / 226 mm Altura (pulg. / mm) 13.976 pulg. / 226 mm Ancho (pulg. / mm) 10.866 pulg. / 226 mm Ancho (pulg. / mm) 47.992 pulg. / 1219 mm	•	
Código UPC 763649161623 Multipacks UPC 10763649161620 Código EAN 3660619041299 Fébilidad ************************************		
Multipacks UPC Codigo EAN 3660619041299 Fabricand Rescue Data Recovery Services para recuperación de datos 3 Garantía limitada (años) 1 Dimensiones del producto Longitud (pulg. / mm) Ancho (pulg. / mm) 1.337 pulg. / 48.2 mm Altura (pulg. / mm) 5.039 pulg. / 128 mm Peso (b / kg) 2.985 ib / 1.354 kg Dimensiones de la caja minorista Longitud (pulg. / mm) 3.15 pulg. / 286 mm Ancho (pulg. / mm) 9.291 pulg. / 236 mm Ancho (pulg. / mm) 1.397 pulg. / 238 mm Ancho (pulg. / mm) 1.315 pulg. / 239 mm Ancho (pulg. / mm) 1.315 pulg. / 239 mm Ancho (pulg. / mm) 1.315 pulg. / 239 mm 1.315 pulg. / 239 mm Ancho (pulg. / mm) 1.315 pulg. / 239 mm Ancho (pulg. / mm) 1.315 pulg. / 239 mm Ancho (pulg. / mm) 1.315 pulg. / 239 mm Ancho (pulg. / mm) 1.315 pulg. / 249 mm Ancho (pulg. / mm) 1.315 pulg. / 249 mm Ancho (pulg. / mm) 4.795 pulg. / 249 mm Ancho (pulg. / mm) 4.795 pulg. / 276 mm Peso (b / kg) 4.795 pulg. / 1219 mm Ancho (pulg. / mm) 4.799 pulg. / 1119 mm Ancho (pulg. / mm) 4.799 pulg. / 1119 mm Ancho (pulg. / mm) 4.799 pulg. / 1119 mm Ancho (pulg. / mm) 4.799 pulg. / 1119 mm Ancho (pulg. / mm) 4.793 pulg. / 1356.636 kg Centrides de envio Cajas por raja principal 4 Cajas principales por palé		
Codigo EAN 3660619041299 Fibilidad Rescue Data Recovery Services para recuperación de datos 3 3 3 3 3 3 3 3 3		
Rescue Data Recovery Services para recuperación de datos 3 Garantía limitada (años) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	·	
Rescue Data Recovery Services para recuperación de datos 1		3660619041299
Dimensiones del producto		
Dimensiones del producto S.11 pulg. / 206 mm S.11 pulg. / 206 mm Ancho (pulg. / mm) S.039 pulg. / 49.2 mm S.039 pulg. / 128 mm S.039 pulg. / 80 mm S.039 pulg. / 823 mm S.039 pulg. / 8249 mm S.039 pulg.		
Longitud (pulg. / mm) Ancho (pul	` '	1
Ancho (pulg. / mm) Altura (pulg. / mm) Altura (pulg. / mm) Peso (lb / kg) Dimensiones de la caja minorista Longitud (pulg. / mm) Ancho (pulg. / mm) Altura (pulg. / mm) Ancho (pulg. / mm) Altura (pulg. / mm) Altura (pulg. / mm) Peso (lb / kg) Dimensiones de la caja minorista Longitud (pulg. / mm) Peso (lb / kg) Dimensiones de la caja principal Longitud (pulg. / mm) Ancho (pulg. / mm) Peso (lb / kg) Dimensiones del pulg. / 249 mm Ancho (pulg. / mm) Ancho (pulg. / mm) Ancho (pulg. / mm) Peso (lb / kg) Dimensiones del pulg. / 276 mm Ancho (pulg. / mm) Ancho	·	
Altura (pulg. / mm) 5.039 pulg. / 128 mm Peso (lb / kg) 2.985 lb / 1.354 kg Dimensiones de la caja minorista Longitud (pulg. / mm) 3.15 pulg. / 80 mm Ancho (pulg. / mm) 9.291 pulg. / 236 mm Altura (pulg. / mm) 9.173 pulg. / 233 mm Peso (lb / kg) 3.62 lb / 1.642 kg Dimensiones de la caja principal Longitud (pulg. / mm) 13.976 pulg. / 355 mm Ancho (pulg. / mm) 9.803 pulg. / 249 mm Altura (pulg. / mm) 9.803 pulg. / 249 mm Altura (pulg. / mm) 9.806 pulg. / 276 mm Peso (lb / kg) 15.362 lb / 6.968 kg Dimensiones del paté Longitud (pulg. / mm) 47,992 pulg. / 1219 mm Ancho (pulg. / mm) 47,992 pulg. / 1219 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm		
Peso (lb / kg) Dimensiones de la caja minorista Longitud (pulg. / mm) Ancho (pulg. / mm) Peso (lb / kg) Dimensiones de la caja minorista 3.15 pulg. / 80 mm 9.291 pulg. / 236 mm Altura (pulg. / mm) Peso (lb / kg) Dimensiones de la caja principal Longitud (pulg. / mm) 13.976 pulg. / 355 mm Ancho (pulg. / mm) 13.976 pulg. / 249 mm Altura (pulg. / mm) 9.803 pulg. / 249 mm Altura (pulg. / mm) 10.866 pulg. / 276 mm Peso (lb / kg) Dimensiones del pulg. / mm) 41.992 pulg. / 1219 mm Ancho (pulg. / mm) 47,992 pulg. / 1219 mm Ancho (pulg. / mm) 40 pulg. / 1016 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Peso (lb / kg) Canidades de envío Cajas por caja principal 4 Cajas por caja principale	Ancho (pulg. / mm)	1.937 pulg. / 49.2 mm
Dimensiones de la caja minorista Longitud (pulg. / mm) 3.15 pulg. / 80 mm Ancho (pulg. / mm) 9.291 pulg. / 236 mm Altura (pulg. / mm) 9.173 pulg. / 233 mm Peso (b / kg) 3.62 lb / 1.642 kg Dimensiones de la caja principal 13.976 pulg. / 355 mm Ancho (pulg. / mm) 9.803 pulg. / 249 mm Altura (pulg. / mm) 10.866 pulg. / 276 mm Peso (lb / kg) 15.362 lb / 6.968 kg Dimensiones del palé 47.992 pulg. / 1219 mm Ancho (pulg. / mm) 40 pulg. / 1016 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Peso (lb / kg) 786.248 lb / 356.636 kg Canidades de envio 4 Cajas por caja principal 4 Cajas principales por palé 48	Altura (pulg. / mm)	5.039 pulg. / 128 mm
Longitud (pulg. / mm) Ancho (pulg. / mm) 9.291 pulg. / 236 mm Altura (pulg. / mm) 9.291 pulg. / 233 mm 9.173 pulg. / 233 mm 9.173 pulg. / 233 mm Peso (lb / kg) 3.62 lb / 1.642 kg Dimensiones de la caja principal Longitud (pulg. / mm) 13.976 pulg. / 355 mm Ancho (pulg. / mm) 9.803 pulg. / 249 mm Altura (pulg. / mm) 10.866 pulg. / 276 mm Peso (lb / kg) 15.362 lb / 6.968 kg Dimensiones del palé Longitud (pulg. / mm) 47,992 pulg. / 1219 mm Ancho (pulg. / mm) 40 pulg. / 1016 mm Altura (pulg. / mm) 40 pulg. / 1016 mm Altura (pulg. / mm) 40 pulg. / 1016 mm Altura (pulg. / mm) 40 pulg. / 1016 mm Altura (pulg. / mm) 40 pulg. / 1016 mm Altura (pulg. / mm) 40 pulg. / 1016 mm Altura (pulg. / mm) 40 pulg. / 1356.636 kg Cantidades de envio Cajas por caja principal 4 Cajas principales por palé	Peso (lb / kg)	2.985 lb / 1.354 kg
Ancho (pulg. / mm) 9.291 pulg. / 236 mm Altura (pulg. / mm) 9.173 pulg. / 233 mm Peso (lb / kg) 3.62 b / 1.642 kg Dimensiones de la caja principal Longitud (pulg. / mm) 13.976 pulg. / 235 mm Ancho (pulg. / mm) 9.803 pulg. / 249 mm Altura (pulg. / mm) 9.803 pulg. / 249 mm Altura (pulg. / mm) 10.866 pulg. / 276 mm Peso (lb / kg) 15.362 lb / 6.968 kg Dimensiones del palé Longitud (pulg. / mm) 47,992 pulg. / 1219 mm Ancho (pulg. / mm) 40 pulg. / 1016 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Peso (lb / kg) 786.248 lb / 356.636 kg Cantidades de envio Cajas por caja principal 4 Cajas principales por palé	Dimensiones de la caja minorista	
Altura (pulg. / mm) 9.173 pulg. / 233 mm Peso (lb / kg) 3.62 lb / 1.642 kg Dimensiones de la caja principal Longitud (pulg. / mm) 13.976 pulg. / 355 mm Ancho (pulg. / mm) 9.803 pulg. / 249 mm Altura (pulg. / mm) 10.866 pulg. / 276 mm Peso (lb / kg) 15.362 lb / 6.968 kg Dimensiones del palé Longitud (pulg. / mm) 47,992 pulg. / 1219 mm Ancho (pulg. / mm) 47,992 pulg. / 1219 mm Ancho (pulg. / mm) 40 pulg. / 1016 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Peso (lb / kg) 786.248 lb / 356.836 kg Cantidades de envio Cajas por caja principal 4 Cajas principales por palé	Longitud (pulg. / mm)	3.15 pulg. / 80 mm
Peso (lb / kg) 3.62 lb / 1.642 kg Dimensiones de la caja principal 13.976 pulg. / 355 mm Ancho (pulg. / mm) 9.803 pulg. / 249 mm Altura (pulg. / mm) 10.866 pulg. / 276 mm Peso (lb / kg) 15.362 lb / 6.968 kg Dimensiones del palé 47,992 pulg. / 1219 mm Longitud (pulg. / mm) 47,992 pulg. / 1016 mm Altura (pulg. /mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Peso (lb / kg) 786.248 lb / 356.836 kg Canidades de envío 4 Cajas por caja principal 4 Cajas principales por palé 48	Ancho (pulg. / mm)	9.291 pulg. / 236 mm
Dimensiones de la caja principal Longitud (pulg. / mm) 13.976 pulg. / 355 mm Ancho (pulg. / mm) 9.803 pulg. / 249 mm Altura (pulg. / mm) 10.866 pulg. / 276 mm Peso (lb / kg) 15.362 lb / 6.968 kg Dimensiones del palé 47,992 pulg. / 1219 mm Longitud (pulg. / mm) 40 pulg. / 1016 mm Ancho (pulg./mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Peso (lb / kg) 786.248 lb / 356.636 kg Canidades de envio 4 Cajas por caja principale 4 Cajas principales por palé 48	Altura (pulg. / mm)	9.173 pulg. / 233 mm
Longitud (pulg. / mm) 13.976 pulg. / 355 mm Ancho (pulg. / mm) 9.803 pulg. / 249 mm Altura (pulg. / mm) 10.866 pulg. / 276 mm Peso (lb / kg) 15.362 lb / 6.968 kg Dimensiones del palé 47.992 pulg. / 1219 mm Longitud (pulg. / mm) 47.992 pulg. / 1016 mm Ancho (pulg./mm) 49 pulg. / 1016 mm Altura (pulg./mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Peso (lb / kg) 786.248 lb / 356.636 kg Canidades de envio 4 Cajas por caja principal 4 Cajas principales por palé 48	Peso (lb / kg)	3.62 lb / 1.642 kg
Ancho (pulg. / mm) 9.803 pulg. / 249 mm Altura (pulg. / mm) 10.866 pulg. / 276 mm Peso (lb / kg) 15.362 lb / 6.968 kg Dimensiones del palè Longitud (pulg. / mm) 47,992 pulg. / 1219 mm Ancho (pulg. / mm) 40 pulg. / 1016 mm Altura (pulg. / mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Peso (lb / kg) 786.248 lb / 356.636 kg Cantidades de envio Cajas por caja principal 4 Cajas principales por palé	Dimensiones de la caja principal	
Altura (pulg. / mm) 10.866 pulg. / 276 mm Peso (lb / kg) 15.362 lb / 6.968 kg Dimensiones del palé Longitud (pulg. / mm) 47,992 pulg. / 1219 mm Ancho (pulg. /mm) 40 pulg. / 1016 mm Altura (pulg. /mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Peso (lb / kg) 786.248 lb / 356.636 kg Cantidades de envio Cajas por caja principal 4 Cajas principales por palé 48	Longitud (pulg. / mm)	13.976 pulg. / 355 mm
Peso (lb / kg) 15.362 lb / 6.968 kg Dimensiones del palé Longitud (pulg. / mm) 47,992 pulg. / 1219 mm Ancho (pulg./mm) 40 pulg. / 1016 mm Altura (pulg./mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Peso (lb / kg) 786.248 lb / 356.836 kg Cantidades de envio Cajas por caja principal 4 Cajas principales por palé 48	Ancho (pulg. / mm)	9.803 pulg. / 249 mm
Dimensiones del paté Longitud (pulg. / mm) 47,992 pulg. / 1219 mm Ancho (pulg./mm) 40 pulg. / 1016 mm Altura (pulg./mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Peso (lb / kg) 786.248 lb / 356.636 kg Canidades de envío 4 Cajas por caja principal 4 Cajas principales por paté 48	Altura (pulg. / mm)	10.866 pulg. / 276 mm
Longitud (pulg. / mm) 47,992 pulg. / 1219 mm Ancho (pulg./mm) 40 pulg. / 1016 mm Altura (pulg./mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Peso (lb / kg) 786.248 lb / 356.636 kg Canidades de envío 4 Cajas por caja principale 4 Cajas principales por palé 48	Peso (lb / kg)	15.362 lb / 6.968 kg
Ancho (pulg./mm) 40 pulg. / 1016 mm Altura (pulg./mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Peso (lb / kg) 786.248 lb / 356.636 kg Canitidades de envío 4 Cajas por caja principal 4 Cajas principales por palé 48	Dimensiones del palé	
Altura (pulg./mm) 45.236 pulg. / 1149 mm Peso (lb / kg) 786.248 lb / 356.636 kg Cantidades de envío 4 Cajas por caja principal 4 Cajas principales por palé 48	Longitud (pulg. / mm)	47,992 pulg. / 1219 mm
Peso (lb / kg) 786.248 lb / 356.636 kg Cantidades de envío 4 Cajas por caja principal 4 Cajas principales por palé 48	Ancho (pulg./mm)	40 pulg. / 1016 mm
Peso (lb / kg) 786.248 lb / 356.636 kg Cantidades de envío 4 Cajas por caja principal 4 Cajas principales por palé 48	Altura (pulg./mm)	45.236 pulg. / 1149 mm
Cajas por caja principal 4 Cajas principales por palé 48	Peso (lb / kg)	
Cajas por caja principal 4 Cajas principales por palé 48	Cantidades de envío	
Cajas principales por palé 48		4
		48
	Niveles del palé	4

¹ La compatibilidad podría variar según la configuración del hardware y del SO del usuario

Requisitos del sistema

- $\bullet \quad \mathsf{Xbox} \ \mathsf{One}^{\scriptscriptstyle \textcircled{B}}, \ \mathsf{Xbox} \ \mathsf{Series} \ \mathsf{X} \ \mathsf{o} \ \mathsf{Xbox} \ \mathsf{Series} \ \mathsf{S}$
- Puerto SuperSpeed USB 3.0 (requerido para velocidades de transferencia de USB 3.0 o compatible con versiones anteriores con puertos USB 2.0 para velocidades de transferencia de USB 2.0)¹

Lo que se incluye

- Seagate[®] Game Drive Hub para Xbox
- Cable USB 3.0 de 4 pies (1,2 m)
- Adaptador de alimentaciónGuía de instalación rápida

SEAGATE.COM

© 2022 Seagate Technology LLC. Todos los derechos reservados. Seagate, Seagate Technology y el logotipo Spiral son marcas comerciales registradas de Seagate Technology LLC en Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales o marcas registradas pertenecen a sus propietarios. Sobre la capacidad de la unidad: un gigabyte o GB equivale a mil millones de bytes y un terabyte o TB equivale a un billón de bytes. El isistema operativo de su equipo puede utilizar un estándar de medida distinto y mostrar una capacidad inferior. Además, parte de la capacidad específicada se utiliza para formatear y para otras funciones, por lo que no estará disponible para el almacenamiento de datos. Las velocidades exactas de datos pueden variar según el entomo operativo y otros factores, como la interfaz elegida y la capacidad del disco. Seagate se reserva el derecho a modificar las ofertas o específicaciones de los productos sin previo aviso. DS2073.2-2208LA