

Mobile Shuttle

Lembar Data

Penyimpanan kokoh dan aman untuk lingkungan canggih yang terus berkembang.



Seagate® Lyve™ Mobile Shuttle adalah solusi penyimpanan canggih yang memungkinkan Anda menyimpan dan memindahkan data ke dan dari lingkungan canggih yang terus berkembang dengan dan tanpa menggunakan komputer. Dukungan untuk sebagian besar sistem file standar industri berarti Anda dapat mengambil data dari perangkat penyimpanan yang tersambung langsung, terhubung ke jaringan, atau perangkat penyimpanan eksternal secara mudah.



Sangat Ideal untuk Berbagai Aplikasi

- Proyek migrasi data Tepi Jaringan ke Inti ke Cloud ke Tepi Jaringan
- Pengambilan data yang cepat dan besar ke pusat data dan cloud
- Aplikasi seluler transportasi data besar
- Proyek perpindahan data untuk pemulihan bencana dan redundansi
- NAS, DAS, dan pengambilan data langsung



Manfaatkan Data yang Berevolusi

Menikmati pengambilan data dari perangkat yang tersambung langsung, terpasang ke jaringan, dan perangkat penyimpanan eksternal lainnya

Mentransfer data hingga 16 TB dengan cepat tanpa batasan bandwidth upload atau risiko keamanan

Menikmati kesederhanaan sesungguhnya dengan fungsionalitas tarik dan lepas yang serupa dengan hard disk USB eksternal

Memanfaatkan layar sentuh E ink canggih untuk menyalin file langsung dari perangkat penyimpanan eksternal tanpa PC, baik di lingkungan yang gelap maupun cerah

Menkripsi data tersimpan menggunakan Seagate Secure™ dengan aman untuk melindungi data melalui enkripsi perangkat keras berbasis AES standar industri

Memanfaatkan casing yang kuat dan kokoh yang dirancang untuk ketahanan, transportasi, dan perlindungan

Ubah penyimpanan data Anda dari belanja modal ke pengeluaran operasional dengan model layanan langganan kami yang fleksibel dan efisien

LYVE™ Mobile Shuttle



Spesifikasi	8 TB	16 TB
Konfigurasi	2 x 4 TB SSD SATA	16 TB SATA HDD
Format Hard Disk	exFAT atau ditentukan pengguna	exFAT atau ditentukan pengguna
Performa	Hingga 700 MB/detik	Hingga 255 MB/detik
Keamanan	Enkripsi Seagate Secure™	Enkripsi Seagate Secure™
Layar	Layar Sentuh E-ink, LED Front-lit	Layar Sentuh E Ink, LED Depan Menyala
Prosesor	Quad Core Intel Pentium 1,6 GHZ (2,56 GHz Turbo)	Quad Core Intel Pentium 1,6 GHZ (2,56 GHz Turbo)
Memori	4 GB	4 GB
On-board I/O	USB 3.1 Gen 2 Tipe C (Mode DAS) Ethernet RHJ45 10 GbE (Mode NAS)	USB 3.1 Gen 2 Tipe C (Mode DAS) Ethernet RHJ45 10 GbE (Mode NAS)
	Daya melalui USB-C	Daya melalui USB-C
Protokol Mode NAS	SMB/CIFS, NFS	SMB/CIFS, NFS
Termasuk Kabel	1 x USB-C hingga USB-C 1 x USB-C hingga USB Tipe A 1 x Daya USB-C	1 x USB-C hingga USB-C 1 x USB-C hingga USB Tipe A 1 x Daya USB-C
Daya	Adaptor daya PD 3.0 tipe C (65 W)	Adaptor daya PD 3.0 tipe C (65 W)
Penurunan Non-operasi	1,22 m/4 Kaki	305 mm/1 kaki
Penurunan Operasi	305 mm/1 kaki	102 mm/4 inci
Getaran Non-operasi	1,14G	1,14G
Getaran Operasi	0,25 G, Acak, 5–500 Hz	0,25 G, Acak, 5–500 Hz
Suhu	+5°C hingga +35°C +41°F hingga +95°F (beroperasi) -40°C hingga +70°C -40°F hingga +158°F (tidak beroperasi)	+5°C hingga +50°C +41°F hingga +95°F (beroperasi) -40°C hingga +70°C -40°F hingga +158°F (tidak beroperasi)
Kelembapan Relatif	10% hingga 60% (tanpa kondensasi, beroperasi) 5% hingga 85% (tanpa kondensasi, tidak beroperasi)	10% hingga 60% (tanpa kondensasi, beroperasi) 5% hingga 85% (tanpa kondensasi, tidak beroperasi)
Tingkat Kebisingan	<35 dbA	<35 dbA
Kepatuhan Terhadap Peraturan	FCC, CE, NRTL, RCM, BSMI, VCCI, MSIP, NOM, KCC, RoHS-2	

Spesifikasi	Dimensi Produk	Dimensi Kotak	Dimensi Karton Utama	Dimensi Palet
Panjang (inci/mm)	12,2 inci/323 mm	18,25 inci/464 mm	18,9 inci/480 mm	48 inci/1.220 mm
Lebar (inci/mm)	7,09 inci/180 mm	14,5 inci/369 mm	7,9 inci/200 mm	40 inci/1.016 mm
Tebal (inci/mm)	3,54 inci/90 mm	6,9 inci/176 mm	15,4 inci/390 mm	50,91 inci/1.293 mm
Berat (lb/kg) (2 x 4 TB SSD SATA)	8,774 pon/3,98 kg	16,32 pon/7,4 kg	17,637 pon/8 kg	678,14 pon/307,6 kg
Berat (pon/kg) (16 TB HDD SATA)	9,921 pon/4,5 kg	17,42 pon/7,9 kg	18,74 pon/8,5 kg	720,03 pon/326,6 kg
Kotak per Karton Utama	4			
Karton Utama per Palet	36			
Lapisan Palet	3			

LYVE™ Mobile Shuttle



Kawasan	Nomor Model	Kapasitas	Warna	Garansi Terbatas (tahun)	Kode UPC	Kode EAN	UPC Multi-Paket	Catatan
WW	STJH8000400	8 TB	Hitam	5	763649139363	3660619407736	10763649139360	2 x 4 TB SSD
WW	STJG16000400	16 TB	Hitam	5	763649139387	3660619407750	10763649139384	HDD

Persyaratan Sistem

- Windows® 7 atau versi yang lebih tinggi, atau Mac OS® X 10.12 atau sistem operasi yang lebih tinggi

Apa yang Termasuk?

- Seagate® Lyve™ Mobile Shuttle
- Kabel USB-C USB 3.1
- USB 3.0 USB-C hingga USB-A
- Panduan ringkas

seagate.com



©2021 Seagate Technology LLC. Semua hak dilindungi undang-undang. Seagate, Seagate Technology, dan logo Spiral adalah merek dagang terdaftar dari Seagate Technology LLC di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya. Lyve, logo Lyve Drive, dan Seagate Secure adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Seagate Technology LLC atau salah satu perusahaan afiliasinya di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya. Semua merek dagang atau merek dagang terdaftar lainnya adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing. Jika mengacu pada kapasitas hard disk, satu gigabyte, atau GB, sama dengan satu miliar byte, sedangkan satu terabyte, atau TB, sama dengan satu triliun byte. Sistem operasi komputer Anda mungkin menggunakan standar pengukuran berbeda dan melaporkan kapasitas yang lebih rendah. Selain itu, beberapa kapasitas yang dicantumkan digunakan untuk pemformatan dan fungsi lain, oleh karenanya tidak akan tersedia untuk penyimpanan data. Laju data sebenarnya dapat bervariasi, tergantung lingkungan operasi dan berbagai faktor lainnya, seperti antarmuka pilihan dan kapasitas hard disk. Seagate berhak mengubah penawaran atau spesifikasi produk tanpa pemberitahuan. DS2031.4 2101 WW